


CLIMATIZADOR EVAPORATIVO  
**COMERCIAL**  
**CLM-12RW**



MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Obrigado por escolher a CLIMAT!

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso de seu produto.

Parabéns por adquirir nosso **Climat CLM-12RW**, um produto com design moderno e fácil de usar. O mesmo pode diminuir a temperatura ambiente, melhorando a sensação de bem estar e proporcionando assim uma economia de energia elétrica e baixa manutenção. Esta unidade irá fornecer um ambiente confortável e saudável.

Os custos de instalação e operação são uma fração dos custos de sistemas de ar condicionado convencionais. A necessidade de manutenção é mínima e não exige mão de obra especializada. Não há compressores, condensadores, circuitos de alta pressão ou tubos isolados. O consumo de energia elétrica é muito baixo.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as funções e com os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

O mesmo contém informações sobre o seu novo produto, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu produto.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em nosso site

**[www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)**



CLIMAT é uma marca da

**HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA**

Introdução .....	4
Instruções de utilização do aparelho .....	4
Especificações .....	5
Estrutura.....	6
Instalação .....	7
Utilização do climatizador .....	8
Controle Remoto.....	9
Função Swing.....	9
Limpeza e manutenção.....	10
Problemas e soluções.....	11
Cuidados com o meio ambiente.....	12
Conteúdo da embalagem e conservação .....	13
Certificado de garantia .....	14

## Introdução

### **Benefícios para sua saúde e economia para seu bolso.**

Com os climatizadores da Hot Sat, você deixa seu ambiente mais agradável, economiza na conta de luz e ainda vai ter um ar mais saudável para respirar.

O climatizador além de ser muito econômico, ainda consegue filtrar o ar “jogando” um vento mais puro. É um produto muito recomendado por médicos por causa dos benefícios que ele traz para saúde.

O Climatizador renova o ar do ambiente, com isto há uma constante troca do ar, evitando concentração de impurezas e outros agentes nocivos a saúde. São ecológicos, pois não liberam poluentes, nem usam gases como aparelhos de ar condicionado. O climatizador evaporativo proporciona maior satisfação dos clientes, pois deixam o ambiente mais agradável. Comércio, lojas, igrejas, eventos etc. A nova linha Climat trouxe diversas opções para atender as necessidades do mercado.

O consumo de energia dos Climatizadores é baixo. São 9x mais econômicos que aparelhos de ar condicionado, 3x mais econômicos que ventiladores à exaustão. Além de economizar energia, você está contribuindo com o meio ambiente.

### **Econômicos • Ecológicos • Ar Renovado • Uso Interno e Externo Fácil Manutenção e Instalação**


## Instruções de utilização do aparelho

- » Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- » Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- » Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

## Especificações

Área climatizada .....	25 à 30 m <sup>2</sup>
Potência total.....	200w
Potência do motor do climatizador .....	150w
Potência do umidificador .....	50w
Consumo elétrico.....	0,20kw/h
Consumo de água.....	700ml/h
Fluxo de Ar .....	9.000m <sup>3</sup> /h
Velocidade.....	3
Reservatório.....	1,5L
Abastecimento .....	Adaptador de Mangueira
Cor .....	Preto
Voltagem.....	220v ã
Tamanho Hélice .....	20" = 50cm
Peso líquido.....	8,8Kg
Dimensões produto (AxLxC).....	90x58x35cm

## Estrutura



1. Difusor de névoa

2. Grade Frontal

3. Grade Traseira

4. Hélice

5. Anel de Fechamento

6. Motor

7. Tubo

8. Estrutura Horizontal

9. Suporte do Reservatório

10. Reservatório

11. Fio de conexão do motor 1

12. Fio de conexão do motor 2


13. Conector externo da boia

14. Parafusos

15. Painel

16. Cabo de força

17. Dreno de água



1. Encaixe a estrutura horizontal com o suporte do reservatório e aperte com os parafusos, conforme mostrado na **figura 1**.
2. Fixe a estrutura horizontal no suporte do motor, e aperte com os parafusos, conforme mostrado na **figura 2**.
3. Observe o local específico para a passagem do fio do motor como mostrado na figura 3.
4. Após o suporte montado observe o local específico para fixação dos parafusos do suporte na parede.
5. Antes de fixar o reservatório no suporte certifique-se que o cabo de conexão do motor esteja conectado, após verificado fixe o reservatório no suporte, colocando os parafusos nos locais indicados conforme a figuração 5.

6. Fixação dos parafusos da grade no motor conforme **figura 6**.
7. Fixe a hélice no eixo do motor e pressione o parafuso específico.
8. Instalação do adaptador de mangueira na conexão da boia.
9. Fixação dos parafusos do difusor de névoa na grade frontal conforme **figura 9**.
10. Fixação do tubo no difusor de névoa e no reservatório conforme mostrado na **figura 10**.
11. Altura de instalação deste produto não **inferior a 2,3 metros**.

## Utilização do climatizador

O Climatizador tem uma seleção de **três velocidades** sendo baixa, média e alta.

- » Para ligar o climatizador, pressione o botão **“ON/OFF”**.
- » Para definir as velocidades do seu climatizador, pressione o **botão “1”** para velocidade baixa, para selecionar a velocidade média pressione o **botão “2”** e para selecionar a velocidade alta pressione o **botão “3”** no painel ou controle remoto uma vez.
- » Para desligar o climatizador, pressione o **botão “OFF”**.



## Controle remoto

O climatizador vem com um controle remoto para sua conveniência.

O comando à distância deve estar orientado para o receptor, Localizado no interior do visor na frente do painel de controle do climatizador.

Não misture pilhas novas e usadas no controle remoto.


Para evitar a corrosão, retire as pilhas se o controle remoto se não for utilizado durante um longo período.

**Botão Power:** Ligar e desligar o climatizador.

**Botão Mist:** Habilita a função névoa.

**Botão Swing:** Habilita a oscilação horizontal.

**Botões 1, 2 e 3:** Controla a velocidade do climatizador.



\*Pilhas não inclusa


## Função swing

- » Para ativar, a função swing ligue o climatizador e posteriormente pressione o **botão "SWING"** no painel de controle ou no controle remoto uma vez.

## Limpeza e manutenção

- » Certifique-se de que a unidade está desligada de uma fonte de alimentação antes da limpeza.
- » Limpe a caixa exterior ou o painel de controle somente com um pano.
- » Para execução da limpeza do reservatório feche o registro da água, esvazie o reservatório através do dreno conforme a figura abaixo, abra a tampa de acesso ao reservatório e limpe o compartimento interno com um pano úmido observando os dois vaporizadores localizados na parte inferior.
- » Em algumas regiões, a água que está sendo usada pode ser rica em minerais, e podendo haver pequenos depósitos de incrustações acumuladas no tanque de água e no difusor de névoa. **(Produto recomendado para uso com água pura).**

**Obs: Para a retirar o dreno empurre-o de fora para dentro utilizando uma ferramenta específica (chave de fenda ou similar). O dreno está localizado na parte inferior do reservatório.**



### OBSERVAÇÕES

Utilize água sem nenhum aditivo no reservatório. Não é recomendado nenhuma mistura na água, como por exemplo líquido aromatizantes e outros semelhantes.

## Problemas e soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte a rede de assistência técnica autorizada. [www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/](http://www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/)

Caso esteja usando um equipamento externo, verifique também se este equipamento está funcionando adequadamente.

Ao utilizar o ajuste resfriar, verifique o tanque de água para garantir que esteja cheio. A operação desta unidade com o ajuste resfriar com tanque vazio poderá resultar em danos a bomba.

### OBSERVAÇÕES

**OBS.:** Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

Problemas	Possíveis causas	Possível solução
Não Funciona	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O plug não está bem inserido na tomada ou não está devidamente conectado.</li><li>2. Ausência de energia.</li><li>3. Botão liga/desliga não foi pressionado.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Conecte o plug principal na tomada e certifique-se que está bem conectado.</li><li>2. Verificar se a energia ou tensão da rede elétrica está de acordo com as especificações do produto.</li><li>3. Aperte o botão liga/desliga após plugá-lo.</li></ol>
Vaporizador não funciona	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Com pouca ou sem nenhuma água no reservatório.</li><li>2. Entrada de água obstruída.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique a instalação da água.</li><li>2. Verifique a boia de controle de fluxo de água no reservatório.</li></ol>
Gotejamento pelo difuso de névoa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O difusor de névoa com um grau de inclinação em excesso para baixo.</li><li>2. Vibração excessiva do ventilador</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajuste o ângulo de inclinação do difusor para mais próximo da posição horizontal.</li><li>2. Verifique se existe impemo na hélice causando vibração em excesso do equipamento.</li></ol>

## Cuidado com o meio ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio ambiente, e no descarte dos produtos após o vencimento do seu ciclo de vida útil.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



### Vantagens de Reciclar

- » Poupança de matérias primas não renováveis como o petróleo;
- » Redução do consumo de energia na fabricação de materiais plásticos;
- » Transformar produtos de vida curta (embalagens), em produtos de vida longa;
- » Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.
- » Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas.
- » Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.
- » Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.
- » Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram.



Esta marcação indica que este produto não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou da saúde humana a partir eliminação descontrolada de resíduos, reciclá-la responsabilmente promover a reutilização sustentável do material recursos. Para devolver o dispositivo usado, utilize o sistemas de recolha ou contactar o retalhista onde produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem segura do meio ambiente.

## Conteúdo da embalagem e conservação

### • Conteúdo da embalagem:

- » 01 (um) Climat 12RW
- » 01 (um) Manual
- » 01 (um) Adesivo logo climat

### • Acessórios:

- » 01 (um) Controle Remoto
- » 01 (um) kit de instalação do sistema de água
- » 01 (um) Suporte de Fixação
- » 01 (uma) Tubo do vaporizador

**ATENÇÃO:** Para os componentes definidos como acessórios a garantia é de 90 dias. Consulte todos os termos no certificado de garantia.

**OBS.:** Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- » Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- » Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
- » Para uma boa limpeza do seu climatizador utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- » Não utilize produtos químicos para limpar o climatizador.
- » Mantenha-o afastado de lugares úmidos e molhados.

## Certificado de garantia

**ATENÇÃO:** Este certificado terá validade somente mediante a **apresentação da Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

A **Hot Sat** concede garantia aos climatizadores por ela comercializados pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). Contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site **[www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia](http://www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia)**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Transporte e remoção de aparelhos que estejam fora do perímetro urbano onde está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

## **A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:**

- » Aparelho submetido a manutenção durante a o período de garantia por empresa não credenciada.
- » Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção.
- » Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito as excessivas oscilações de tensão da rede elétrica.
- » Danos causados por ambientes agressivos.
- » Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
- » Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
- » Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- » Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

**ATENÇÃO:** Guarde sua **Nota Fiscal**, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse nosso site: [www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br) e clique em **SUPORTE** ou **ligue (86) 3085.5530** (Seg. à Sexta 8h-12h/14h-18h).

**HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

CNPJ: 74.052.085/0001-98



MANUAL IMPRESSO NA CHINA

**HOT SAT**<sup>®</sup>  
NOVAS POSSIBILIDADES



[www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)